



NUEVA S10



GARANTIA DE
100.000 KMS.
ó 3 AÑOS

*Equipamiento disponible según versión. GM se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso.

CHEVROLET



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / NUEVA S10 MY21

| | CS 4X4 LS MT | CD 4X4 LS MT | CD 4X4 LT MT | CD 4X4 LT AT | CD 4X4 LTZ AT | CD 4X4 HC AT |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| INTERIOR | | | | | | |
| Aire acondicionado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Climatizador automático delantero | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Computadora de a bordo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de velocidad crucero | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cierre centralizado de puertas con comando a distancia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Levantavidrios eléctricos (Up & Down) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asiento del conductor con regulación eléctrica en 6 posiciones | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Asiento del conductor con regulación manual | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Columna de dirección regulable en altura | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apoyabrazos central en asientos traseros | - | - | - | - | - | ✓ |
| Bolsillo portamapas en respaldo de asientos delanteros | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Toma auxiliar de 12V delantera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Espejos exteriores con luz de giro incorporada eléctricos | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Espejos exteriores con luz de giro incorporada abatibles eléctricamente | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Desempañador de luneta trasera | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luces de cortesía/ lectura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luz de guantera | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manijas interiores de puertas cromadas | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Manijas sujeción acompañante | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manijas sujeción traseras | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parasoles con espejo de cortesía en acompañante | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asientos con interiores tapizados en tela | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Asientos con interiores tapizados en ecocuero | - | - | - | - | A | - |
| Asientos con interiores tapizados en ecocuero bitono | - | - | - | - | - | A |
| CONFORT Y CONECTIVIDAD | | | | | | |
| Radio con MP3, Aux In, USB y Bluetooth | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Tecnología My Link: Pantalla táctil de 7", Bluetooth, USB, AUX IN, compatible con Android auto y Apple Carplay | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Tecnología My Link: Pantalla táctil de 8", Bluetooth, USB, AUX IN, compatible con Android auto y Apple Carplay inalámbrico. | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Tecnología Onstar con WIFI 4G LTE | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Sensor de estacionamiento trasero | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Sensor de estacionamiento delantero | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Camara de visión trasera | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control remoto de radio en el volante | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volante de cuero multifunción | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema de encendido de motor remoto "remote start system" con encendido de aire acondicionado | - | - | - | - | ✓ | ✓ |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / NUEVA S10 MY21

| | CS 4X4 LS MT | CD 4X4 LS MT | CD 4X4 LT MT | CD 4X4 LT AT | CD 4X4 LTZ AT | CD 4X4 HC AT |
|--|--|--|--|--|--|--|
| CONFORT Y CONECTIVIDAD | | | | | | |
| Espejo interior fotocromático | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Sensor de lluvia | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| EXTERIOR | | | | | | |
| Manijas de puerta color negro | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Manijas de puerta color carrocería | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Manijas de puerta color cromadas | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Molduras cromadas en la parrilla delantera | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Neumáticos 245/70R16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Neumáticos 265/60R18 | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Llantas de acero 16 X 6.5 | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Llantas de aleación 16 X 6.5 | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Llantas de aleación 18 X 7.5 | - | - | - | - | ✓ | - |
| Llantas de aleación 18 X 7.5 HC | - | - | - | - | - | ✓ |
| Neumático de auxilio temporal | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 |
| Lona marítima | - | - | - | - | - | ✓ |
| Paragolpes delanteros color carrocería | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paragolpes traseros color carrocería | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Paragolpes traseros color cromados | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Barra trasera Deportiva | - | - | - | - | - | ✓ |
| Barras de techo | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Estribos laterales | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| MOTOR | | | | | | |
| Disposición | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Combustible | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel |
| Cilindrada (cm3) | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 |
| Nº de Cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nº de Válvulas totales | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Arbol de levas | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Relación de compresión (ratio) | 16.5 : 1 | 16.5 : 1 | 16.5 : 1 | 16.5 : 1 | 16.5 : 1 | 16.5 : 1 |
| Potencia máxima (cv @ rpm) | 200 @ 3400 | 200 @ 3400 | 200 @ 3400 | 200 @ 3400 | 200 @ 3400 | 200 @ 3400 |
| Torque máximo (Nm @ rpm) | 440 @ 2000 | 440 @ 2000 | 440 @ 2000 | 500 @ 2000 | 500 @ 2000 | 500 @ 2000 |
| FRENOS | | | | | | |
| Frenos tipo delanteros | Discos ventilados con cáliper flotante | Discos ventilados con cáliper flotante | Discos ventilados con cáliper flotante | Discos ventilados con cáliper flotante | Discos ventilados con cáliper flotante | Discos ventilados con cáliper flotante |
| Frenos tipo traseros | Sistema de tambor | Sistema de tambor | Sistema de tambor | Sistema de tambor | Sistema de tambor | Sistema de tambor |
| ABS/ESC (Control de estabilidad electrónico) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / NUEVA S10 MY21

| | CS 4X4 LS MT | CD 4X4 LS MT | CD 4X4 LT MT | CD 4X4 LT AT | CD 4X4 LTZ AT | CD 4X4 HC AT |
|--|--|--|--|--|--|--|
| DIRECCIÓN | | | | | | |
| Dirección tipo | EPS (Dirección asistida electricamente) | EPS (Dirección asistida electricamente) | EPS (Dirección asistida electricamente) | EPS (Dirección asistida electricamente) | EPS (Dirección asistida electricamente) | EPS (Dirección asistida electricamente) |
| TRANSMISIÓN | | | | | | |
| Transmisión tipo | Manual de 6 Velocidades | Manual de 6 Velocidades | Manual de 6 Velocidades | Automática de 6 Velocidades | Automática de 6 Velocidades | Automática de 6 Velocidades |
| SUSPENSIÓN | | | | | | |
| Suspensión Delantera | Independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados | Independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados | Independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados | Independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados | Independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados | Independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados |
| Suspensión Trasera | Paquete de elásticos semi-elípticas de dos pasos y amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble acción | Paquete de elásticos semi-elípticas de dos pasos y amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble acción | Paquete de elásticos semi-elípticas de dos pasos y amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble acción | Paquete de elásticos semi-elípticas de dos pasos y amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble acción | Paquete de elásticos semi-elípticas de dos pasos y amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble acción | Paquete de elásticos semi-elípticas de dos pasos y amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble acción |
| Tracción tipo | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
| Accionamiento 4x4 electrónico con acople 4Hi "shift on the fly" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | | | | | | |
| Largo (mm) | 5376 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 |
| Ancho (sin espejos / con espejos)(mm) | 1870 / 2132 | 1874 / 2132 | 1874 / 2132 | 1874 / 2132 | 1874 / 2132 | 1874 / 2132 |
| Alto en orden de marcha (al techo)(mm) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1792 | 1792 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3096 | 3096 | 3096 | 3096 | 3096 | 3096 |
| Trocha (delantera / trasera) (mm) | 1570/1570 | 1570/1570 | 1570/1570 | 1570/1570 | 1570/1570 | 1570/1570 |
| Diámetro de giro (m) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| Despeje (mm) | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 22.2 | 21.7 |
| Capacidad del tanque de combustible (litros) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Peso autorizado para remolque - Remolque con frenos (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Dimensiones internas de la caja de carga - Largo (mm) | 2322 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 |
| Dimensiones internas de la caja de carga - Ancho (mm) | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 |
| Dimensiones internas de la caja de carga - Ancho entre cajas de rueda (mm) | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 |
| Volumen de caja de carga (m3) | 1571 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1329 |
| SEGURIDAD | | | | | | |
| Airbag frontal para conductor y acompañante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / NUEVA S10 MY21

| | CS 4X4 LS MT | CD 4X4 LS MT | CD 4X4 LT MT | CD 4X4 LT AT | CD 4X4 LTZ AT | CD 4X4 HC AT |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| SEGURIDAD | | | | | | |
| Airbag laterales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag de cortina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerta de colisión frontal | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Sistema de Detección de peatón | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Sistema de frenado automático de emergencia | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Alerta de cambio de carril | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Alarma antirrobo | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apoyacabezas delanteros regulables en altura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aviso de cinturón de seguridad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aviso de luces encendidas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aviso de puertas abiertas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aviso de olvido de llave | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Barras de protección laterales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Columna de dirección colapsable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cinturones de seguridad delanteros con regulación en altura | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cinturones de seguridad traseros de tres puntos inerciales | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de estabilidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de descenso (HDC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistente de partida en pendientes (HSA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de tracción | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faros antiniebla delanteros | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luces DRL LED | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Inmovilizador de motor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tercera luz de freno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protector Cubre carter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GARANTÍA | | | | | | |
| 3 Años o 100.000 kilómetros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |